

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС RU C-CN.ПИ01.А.00094

Серия RU № 0465133

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПИРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ "ПИРОТЭКС"

Общества с ограниченной ответственностью «Пиротэкс»
141313, Россия, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Железнодорожная, д. 24а,
Аттестат аккредитации рег. № RA.RU.11ПИ01 дата регистрации 09.08.2016
Телефон: +74965480802, адрес электронной почты: nppirotex@yandex.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ФЕЙЕРВЕРКИ ПИРОФФ»
Россия, 127055, город Москва, улица Палиха, дом 14/33, строение 2. ОГРН 5167746308054
Телефон: +7(495) 668 06 68, адрес электронной почты: office@piroff.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Люян Импорт энд Экспорт Трэйд Интэгрэйтэд Сёрвисес Ко Лимитед / Liuyang Import and Export Trade Integrated Services Co., Ltd,
2 Фло-Люян Шангуи билдин, 20 Люян Авеню, Ганкоу Сабдистрикт, Люян, Хунан, Китай. / 2nd Floor-Liuyang Shanghai Building, 20 Liuyang Avenue, Guankou Subdistrict, Liuyang, Hunan, China.

ПРОДУКЦИЯ Класс опасности I: ФОНТАНЫ арт. №№ НФ11, НФ12, НФ13 - по 240000 штук;
Класс опасности III: БАТАРЕИ САЛЮТОВ арт. №№ БСК0104608-10-12, БСК0108110, БСП0510012, БСП0610012, БСР0102208-10, БСР0103008-12, БСР0203008-12, БСР0306808-12 - 6000, 2400, 1200, 1200, 12000, 4800, 4800, 2400 штук, соответственно.
Партия по контракту № PF03 от 03.02.2017 г. - 754800 штук.

КОД ТН ВЭД ТС 3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Таможенного союза 006/2011
"О безопасности пиротехнических изделий»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Результатов инспекционного контроля. Протоколы испытаний №№ 029/2017, 030/2017 от 31.07.2017 г. испытательного центра ООО «Испытательный центр «Пиротест» аттестат аккредитации РОСС.RU.0001.22МЖ54.
Схема сертификации 7с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 51270 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности». Хранить в сухом помещении не ближе 0,5 м от нагревательных приборов при температуре не выше +30° С, исключая попадание на упаковку прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Срок годности 3,5 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ 31.07.2017 ПО 30.07.2020 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Борисова Татьяна Виловна
(инициалы, фамилия)

Голянова Ольга Виловна
(инициалы, фамилия)